



Dane aktualne na dzień: 20-04-2024 11:08

Link do produktu: <https://www.karnisz-e.pl/aluminiowa-szyna-sufitowa-ks-forest-do-zaslon-i-firan-p-544.html>



Aluminiowa szyna sufitowa KS

Cena	62,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	7 dni
Numer katalogowy	SAKSB
Producent	Forest

Opis produktu

System szyn zasłonowych KS - Klick System - do średnio ciężkich tkanin

Szyna sufitowa KS firmy Forest to rozwiązanie dla twojego domu lub biura. Wykonana z wysokiej jakości materiałów, ta szyna sufitowa zapewni Ci nie tylko trwałość i solidność zawieszenia zasłon lub firan, ale także elegancki wygląd.

Szyna sufitowa KS jest nie tylko funkcjonalna, ale także estetyczna. Dostępna w różnych kolorach, pasuje do każdego rodzaju wnętrza. Z jej pomocą możesz stworzyć nowoczesną, prostą w stylu aranżację okna. Doskonale się sprawdzi także w klasycznym stylowym wnętrzu, zwłaszcza gdy zostanie ukryta za sztukateryjną maskownicą.

Wielką zaletą szyny sufitowej KS jest możliwość jej gięcia w poziomie i w pionie. Dzięki temu szynę KS można zastosować we wszelkiego rodzaju wykuszach, załamaniach, na zaokrąglonych sufitach i skosach.

Producent: Forest Group Nederland, Deventer Holandia

KS to funkcjonalny system szyn zasłonowych przeznaczony do lekkich i średnio ciężkich tkanin zawieszanych w obiektach konsumenckich i komercyjnych. System KS jest stosowany:
w mieszkaniach - w domach - rezydencjach - hotelach - biurach - szkołach - gabinetach - na łodziach i statkach oraz wszędzie tam, gdzie są zalecane manualne systemy do zasłon.

Szyny KS głównie wykorzystuje się jako szyny sufitowe, ale istnieje także możliwość ich montażu do ściany.

Szyny aluminiowe lakierowane proszkowo pokrywane są w procesie produkcji warstwą smarującą dla zapewnienia gładkiego i cichego przesuwania tkanin. Zastosowanie suwaków „Klick” skraca i upraszcza czynności obsługowe przy zawieszaniu i zdejmowaniu zasłon. Jeśli ominiesz niechcący ślizgacz podczas wsuwania do szyny możesz go wklepnąć w każdym miejscu w szczelinę szyny.

Rozsuwanie tkanin dowolne:

- Dwustronne - tkaniny rozsuwają się na lewą i prawą stronę szyny.
- Dwustronne do środka - tkanina z lewej i prawej strony parkuje na środku szyny.
- Jednostronne L - tkanina z prawej strony parkuje po lewej stronie szyny.
- Jednostronne P - tkanina z lewej strony parkuje po prawej stronie szyny



Zastłony zawieszone na szynie sufitowej KS
foto: MDecor studio

Parametry oferowanej szyny sufitowej KS

Kolor szyny: Biały (na specjalne zamówienie dostępne są także kolory: czarny, kremowy, brązowy, złoty, niebieski, zielony, czerwony, żółty, szary i beżowy - zapytaj o te kolory)

Materiał: Aluminium ekstrudowane 6063 T5 Wykończenie szyn: Lakier proszkowy z warstwą Forest Lubricant

Waga: 160 g/m.

Wymiary szyny: Szerokość 20 mm x wysokość 14 mm Dostępne są długości: 3, 4, 5, 6, 7 metrów.

Obciążenie: 8 kg/mb szyny

Suwaki: agrałki lub AS (oczka równoległe do szyny)


Kolor: Biały,

Materiał: Suwaki i komponenty z tworzywa odpornego na promieniowanie UV


Obciążenie: 1kg/suwak

Zawieszanie tkanin:


a). Suwak AS (do haczyków regulowanych typu "flex" i haczyków metalowych lub plastikowych typu ślimak)




b). Agrafka (do taśm marszczących) - suwak może być wpinany na dowolnym odcinku szyny KS




c). system wave standard (ślizgacze oczkowe co 8 cm na sznureczku, taśma wave, - uwaga należy dokupić haczyki ślimakowe do zawieszenia tkaniny)





d). System EasyFlex (ślizgacze co 8 cm na sznureczku z haczykami widelcowymi - komplet, nie są wymagane dodatkowe akcesoria).





System KS umożliwia zawieszanie tkanin na ramionach prowadzących dla lepszego zaciemnienia wnętrza (element dodatkowy na oddzielne zamówienie)

Instalacja

Mocowanie: System zapewnia możliwość zawieszania szyn z tkaninami do powierzchni sufitu lub ściany. Należy zapewnić możliwość zamocowania uchwytów stalowych lub aluminiowych co 50 - 80 cm, w zależności od wagi zawieszanych tkanin. Możliwości mocowania szyn:

- pojedynczo
- podwójnie
- potrójnie

Uchwyty systemowe:

- Ścienne: pojedyncze, podwójne i potrójne. Długości od 3,5 do 30 cm od ściany.
- Sufitowe: pojedyncze, podwójne, potrójne
- Końcowe – do podtrzymywania łuków.

Kolory: Biały,

Materiał: aluminium plus elementy z tworzywa odpornego na promieniowanie UV.

Gięcie szyn



Szyny aluminiowe KS można giąć w poziomie i w pionie.

Gięcie w poziomie: pod kątem – łukiem o promieniu 10 cm lub w łuk ciągły – o minimalnym promieniu 50 cm.



Gięcie w pionie: w łuk ciągły o minimalnym promieniu 50 cm.



Rozsuwanie zasłon ręczne dwukierunkowe lub jednokierunkowe



Gięcie punktowe



Gięcie promieniowe





Gwarancja: 10 lat

Wprowadzenie na rynek systemu szyn giętych KS - Klick System wraz z uchwytemi Smart Klick zapoczątkowało wejście Forest Group do grona światowych producentów profesjonalnych rozwiązań do zasłaniania i dekoracji okien. Ponad 25 lat później, systemy zasłonowe Forest Group ciągle są innowacyjne, funkcjonalne i tworzone z zachowaniem najwyższej jakości. Szyny i komponenty systemu KS objęte są 10 letnią gwarancją.

Oferowany komplet:

Oferowany zestaw zawiera:

- szynę wyposażoną w zaślepki ze stoperami - w kolorze białym,
- ślizgacze agrałkowe lub AS wg dokonanego wyboru rozmieszczone co 8 cm
- mocowania sufitowe Smart Klick w ilości dostosowanej do długości szyny.

Ilość uchwytów dla długości szyny:


- 100 cm - 2 szt.
- 150 cm - 3 szt.
- 200 cm - 4 szt.
- 250 cm - 5 szt.
- 300 cm - 5 szt.
- 350 cm - 6 szt.
- 400 cm - 7 szt.
- 450 cm - 7 szt.
- 500 cm - 8 szt.
- 550 cm - 8 szt.
- 600 cm - 9 szt.

Maksymalna długość szyn do wysyłki kurierem wynosi 300 cm.

W przypadku dłuższych szyn proszę je podzielić na krótsze odcinki i dodatkowo zamówić [łączniki](#).

Montaż szyny sufitowej KS

Uchwyty sufitowe Smart Klick przykręcić do sufitu na kołki i śruby dostosowane do rodzaju podłoża. Odległość uchwytów 50-80 cm.



Uchwyt sufitowy

Smart Klick

Po zamontowaniu wszystkich uchwytów należy przyłożyć szynę zaczepiając ją o brzeg uchwytów z przodu jak na rysunku poniżej, a następnie dociskać tylną część szyny do góry, aż wskoczy w każdy uchwyt. Wciśnięciu szyny w uchwyt towarzyszy charakterystyczny dźwięk klik.



Łatwa instalacja szyn
w uchwytach Smart Click



25 mm

Łatwe zawieszanie tkanin
na suwakach "Klick"



Konieczne należy sprawdzić, czy szyna została wklknięta we wszystkie uchwyty, gdyż w przeciwnym przypadku może się wypiąć.

W zawieszoną szynę wsuwamy ślizgacze i zamykamy jej końce stoperem i zaślepką.

W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba dołożenia ślizgaczy można je wklknąć w szynę w sposób pokazany na rysunku powyżej, bez konieczności zdejmowania zaślepki.



pozycji odstoniętej
foto: MDecor studio

Zasłony na szynie KS zagiętej miejscowo w



pozycji zasłoniętej
foto: MDecor studio

Zasłony na szynie KS zagiętej miejscowo w



Szyna KS ukryta za maskownicą ze sztukaterii
foto: MDecor studio



Szyna sufitowa KS ukryta za maskownicą wykonaną z tkaniny dekoracyjnej
foto: MDecor studio

Oferowana w sklepie **szyna aluminiowa KS** (Klick System) stanowi **oryginalny produkt firmy Forest**. Na samej szynie, jak i na jej elementach (np. zaślepki, wsporniki, ramiona) jest wytłoczone logo producenta lub produktu. Tylko oryginalne produkty posiadają opisane wyżej parametry jakości i 10 letnią gwarancję.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zakres długości szyny: 100 - 200 cm , 201 - 240 cm , 241 - 300 cm

Kolor szyny: Biały , Czarny , Żółty , Beżowy , Brązowy , Czerwony , Kremowy , Niebieski , Szary , Zielony , Złoty

rodzaj ślizgu: agrałka , AS (oczko równoległe) , system wave (standardowy) , system wave (EasyFLEX - haczyki widelcowe)

Jak zamówić

1. Wybierz przedział długości szyny
2. Wybierz rodzaj ślizgaczy
3. W polu **długość zamawiana** wpisz długości poszczególnych odcinków szyny w ramach wybranego przedziału długości
4. W polu ilość wpisz sumę długości wszystkich odcinków w ramach wybranego przedziału długości w metrach (z dokładnością do 0,01 m)
5. Kliknij przycisk **DODAJ DO KOSZYKA**.
6. Jeśli chcesz kontynuować zamawianie szyny wróć na stronę produktu i powtórz punkty 1.-5.



7. Jeśli zakończyłaś/zakończyłeś dodawanie produktów do koszyka to przejdź do koszyka
8. Wybierz sposób płatności
9. Zgodnie z poleceniami na stronie koszyka kontynuuj dokonanie zakupu.

Szyny docinamy na każdy podany wymiar na indywidualne zamówienie.

Szyny są dostępne w długościach: 3, 4, 5, 6 i 7 m. Długie odcinki w całość (powyżej 3 m) wyłącznie z odbiorem osobistym z Warszawy lub z dostawą transportem producenta (termin dostawy 2-3 tygodnie - w celu określenia kosztu dostawy prosimy o kontakt ze sklepem).

Szyny można dowolnie łączyć. W przypadku zamawiania szyny dłuższej niż 300 cm z dostawą kurierem prosimy zamawiać krótsze odcinki do połączenia łącznikami. [Łączniki](#) należy zamawiać osobno po włożeniu do koszyka szyn.

Karta produktu

System szyn zasłonowych KS - Klick System

Producent: Forest Group Nederland, Deventer Holandia

Specyfikacja systemu

Funkcjonalny system szyn zasłonowych przeznaczony do lekkich i średnio ciężkich tkanin zawieszanych w obiektach konsumenckich i komercyjnych. Szyny aluminiowe lakierowane proszkowo pokrywane są w procesie produkcji warstwą smarującą dla zapewnienia gładkiego i cichego przesuwania tkanin. Zastosowanie suwaków „Klick” skraca i upraszcza czynności obsługowe przy zawieszaniu i zdejmowaniu zasłon.

Rozsuwanie tkanin:

- a). Dwustronne – tkaniny rozsuwają się na lewą i prawą stronę szyny.
- b). Dwustronne do środka – tkanina z lewej i prawej strony parkuje na środku szyny.
- c). Jednostronne L – tkanina z prawej strony parkuje po lewej stronie szyny

y.

- d). Jednostronne P – tkanina z lewej strony parkuje po prawej stronie szyny

Szyna

Kolory szyn: Biały, Szary, Czarny, Złoty, Beżowy, Brązowy

Materiał: Aluminium ekstrudowane 6063 T5 Wykończenie szyn: Lakier proszkowy z warstwą Forest Lubricant

Waga: 160 g/m.

Wymiary szyny: Szerokość 20 mm x wysokość 14 mm Długości: 3, 4, 5, 6, 7 metrów

Obciążenie: 8 kg/mb szyny

Suwaki

Kolory: Biały, Szary, Czarny, Złoty, Beżowy, Brązowy

Materiał: Suwaki i komponenty z tworzywa odpornego na promieniowanie UV

Obciążenie: 1kg/suwak

Karta produktu

Zawieszanie tkanin:

- a). Suwak AS (do haczyków regulowanych typu „flex” i haczyków metalowych),
- b). Agrafka (do taśm marszczących) - suwak może być wpinany na dowolnym odcinku szyny KS.
- c). System EasyFold (tkanina upięta w formie fali na połączonych ze sobą suwakach).

System KS umożliwia zawieszanie tkanin na ramionach prowadzących dla lepszego zaciemnienia wnętrza.

Komplet składa się z ramion: prostego i zachodzącego, ze stali lub tworzywa POM.

Dłuższą żywotność i dobry wygląd tkanin zapewni obsługa szyn za pomocą prętów do przesuwania tkanin.

Pręt transparent Ø 12 mm – tworzywo Perspex: dł. 92cm, 122 cm, 152 cm

Pręt biały Ø 9,5 mm – włókno szklane biały: dł. 92cm, 122 cm, 152 cm

Obie wersje posiadają zaczep odporny na korozję.

Instalacja

Mocowanie: System zapewnia możliwość zawieszania szyn z tkaninami do powierzchni sufitu lub ściany. Należy zapewnić możliwość zamocowania uchwytów stalowych lub aluminiowych co 50 - 80 cm, w zależności od wagi zawieszanych tkanin.

Możliwości mocowania szyn: a). Pojedynczo

b). Podwójnie

c). Potrójnie

Uchwyty systemowe:

- a). Ścienne: pojedyncze, podwójne i potrójne. Długości od 3,5 do 30 cm od ściany.



b). Sufitowe: pojedyncze, podwójne, potrójne

c). Końcowe – do podtrzymywania łuków.

Kolory: Biały, Szary, Czarny, Złoty, Beżowy, Brązowy

Materiał: Stal lub aluminium plus elementy z tworzywa odpornego na promieniowanie UV.

Gięcie szyn

Gięcie w poziomie: kąt – promień 10 cm / łuk ciągły – minimalny promień 50 cm

Gięcie w pionie: łuk ciągły minimalny promień 50 cm

Gwarancja: 10 lat

Wprowadzenie na rynek systemu szyn giętych KS - Klick System wraz z uchwytemi Smart Klick zapoczątkowało wejście Forest Group do grona światowych producentów profesjonalnych rozwiązań do zasłaniania i dekoracji okien. Ponad 25 lat później, systemy zasłonowe Forest Group ciągle są innowacyjne, funkcjonalne i tworzone z zachowaniem najwyższej jakości.

Szyny i komponenty systemu KS objęte są 10 letnią gwarancją.