



Dane aktualne na dzień: 29-06-2022 09:25

Link do produktu: <https://www.karnisz-e.pl/bezinwazyjny-pret-do-zazdrostek-p-386.html>



Pręt rozporowy Fabio do zazdrostki

| | |
|------------------|---|
| Cena | 48,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Numer katalogowy | PZFABIO |
| Producent | Austria Bandex |
| UWAGA! | Wysyłka tego samego dnia dla zamówień opłaconych do godz. 12-tej |

Opis produktu

Rewelacyjny pręt zazdrostkowy z bezinwazyjnym mocowaniem.

Wkładasz pręt we wnękę szybową umieszczając końcówki na wewnętrznych jej krawędziach i to wszystko. Końcówki pręta są wyposażone w antypoślizgowe nakładki, dzięki którym karnisz się nie przesuwa. Oczywiście wcześniej musisz na niego nanizać materiał zazdrostki.

Mini karnisz zazdrostkowy Fabio możesz umieścić na zupełnie dowolnej wysokości. A jeśli chcesz zmienić wysokość zazdrostki, to żaden problem, możesz ją umieścić niżej lub wyżej, w zupełnie dowolnym miejscu wnęki szybowej, bez żadnych śladów po poprzednim położeniu.

Bez wiercenia dziur w ramie okiennej, bez śladów kleju.

Silikonowe końcówki przytrzymują pręt w żądanej pozycji i nie zostawiają żadnych śladów na ramie okna.



Dostępne rozmiary drążków rozporowych:

- 35 - 55 cm
- 55 - 90 cm
- 80 - 100 cm
- 90 - 120 cm
- 110-140 cm

Mini karnisz zazdrostkowy Fabio dostępny jest w kolorach:

- białym,
- srebrnym stalowym

Średnica pręta 8 mm, główki 12 mm.

Minimalna głębokość wnęki szybowej powinna wynosić 10 mm (od uszczelki). Listewka przyszybowa powinna mieć płaską powierzchnię na tej szerokości i nie może mieć zbyt dużego skosu (maksymalnie 30°).



Produkt posiada dodatkowe opcje:

kolor: stal , biały



długość pręta: 25-35 cm , 35-55 cm , 55-90 cm , 80-100 cm , 90-120 cm , 110-140 cm

Ważne Informacje techniczne

DRAŻEK FABIO zwiększa swój wymiar poprzez rozkręcanie rurek.

Zapakowany drażek jest skręcony do minimalnej długości.

Aby uzyskać żądaną długość drażka należy go rozkręcić ok. 1-2 cm więcej niż wynosi wymiar rozporu, a następnie ścisnąć do wymiaru rozporu i włożyć we wnękę szybową pomiędzy listwy przyszybowe.

Uwaga: NIE WOLNO ROZKRĘCAĆ drażków FABIO POWYŻEJ PODANEGO, MAKSYMALNEGO ROZMIARU DANEGO DRAŻKA, ponieważ może on zostać trwale uszkodzony.

Takie uszkodzenia mechaniczne nie są objęte gwarancją.

Wymiarowanie drażka Fabio

