



Dane aktualne na dzień: 29-05-2026 20:05

Link do produktu: <https://www.karnisz-e.pl/ekskluzywny-karniszowy-mechanizm-rolety-rzymskiej-sterowany-sznurkiem-z-ozdobnym-obciaznikiem-p-453.html>



Ekskluzywny karniszowy mechanizm rolety rzymskiej Lux 202 sterowany sznurkiem, z dekoracyjnym obciążnikiem

Cena	950,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	MRS202
Producent	Scaglioni (Włochy)

Opis produktu

Ekskluzywny system mini rolety rzymskiej do instalacji na ścianie lub na ramie okiennej.

W standardowych mechanizmach rolety rzymskiej tkaninę mocuje się za pomocą wszytej w nią taśmy rzepowej do przedniej części mechanizmu. Górna krawędź rolety z doszytą z tyłu taśmą rzepową nie zawsze wygląda estetycznie, gdyż w wielu przypadkach tkanina marszczy się po przeszcyciu.

Nasz nowy mechanizm niweluje ten problem, ponieważ jest wyposażony w elegancką maskownicę, która skrywa niedoskonałości wykończenia materiału rolety.

Tkaninę łatwo się zdejmuje i zakłada na mechanizm, dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu, które umożliwia odchylenie maskownicy do tyłu poprzez obrócenie jej o kąt 90°.

Cały mechanizm wykonany jest z aluminium, dostępny w kolorze satyna mat. System odstaje od powierzchni montażu zaledwie 27 mm, przy czym sama tkanina rolety jest odległa zaledwie o 12 mm.

Mechanizm sznurkowy Lux 202 jest wyposażony w blokadę sznurka wykonaną z mosiądzu oraz w system kontroli sznura zapewniający równomierną pracę.

W komplecie aluminiowy obciążnik zakończony zaślepkami - szerokość obciążnika jest równa długości szyny z rzepem, zaślepki przedłużają ją o 8 mm.

Wymiary maskownicy (przekrój poprzeczny): 24x10 mm.

Wymiary szyny obciążającej 24x10 mm

Maksymalna długość mechanizmu (szerokość rolety): 110 cm

maksymalna długość sznurków podciągających: 250 cm.

Standardowo mechanizm jest wyposażony w uchwyty do montażu ściennego. Dostępne są także opcje bezinwazyjnego montażu na ramie okna za pomocą dodatkowych uchwytów:

- transparentnego uchwyty z regulowaną głębokością - do ram o grubości 16 - 23 mm
- metalowego uchwyty na ramę o grubości 5 mm
-

Poniższa tabela zawiera informacje o ilości linek podciągających w zależności od szerokości rolety (długości mechanizmu):

szerokość	50
ilość linek	2



Rolety można zamówić na każdy **wymiar pośredni** pomiędzy wyszczególnionymi w tabeli powyżej. W takim przypadku należy dokonać zakupu systemu w **wyższym pełnym wymiarze** i w komentarzu podać dokładny wymiar na jaki przyciąć mechanizm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 50 cm , 60 cm , 70 cm , 80 cm , 90 cm , 100 cm , 110 cm

strona sterowania: prawa , lewa

uchwyt: ścienny , bezinwazyjny , bezinwazyjny 5 mm

Jak zamówić

Zmierz szerokość otworu okiennego i dodaj co najmniej 11 cm. Roleta będzie zachodziła na ścianę po 5 cm z każdej strony szerokości i dzięki temu unikniesz nieestetycznych prześwitów. Długość zamówieniowa mechanizmu jest o 1 cm większa niż szerokość tkaniny rolety.

1. W polu **długość mechanizmu** obok zdjęcia produktu kliknij na strzałkę, aby wybrać odpowiednią długość mechanizmu.
2. Zdecyduj z której strony najwygodniej będzie Ci obsługiwać roletę: prawej czy lewej, i zaznacz stosowne kółeczko.
3. Wybierz z listy rozwijanej uchwyt ścienny / bezinwazyjny / samoprzylepny.

Długość mechanizmuMechanizm rolety może mieć długość mieszczącą się pomiędzy wymiarami z tabeli wyboru długości mechanizmu. W takim przypadku wybierz najbliższy wyższy wymiar, a w komentarzu do zamówienia określ długość jaką potrzebujesz. Mechanizm dotniemy dokładnie do takiej długości.

Uwaga!

Długość zamówieniowa mechanizmu = szerokość tkaniny rolety + 1 cm

Montaż ścienny rolety - wymiary mechanizmu, tkaniny i maskownicy:



Jeśli chcesz, aby Twoja roleta była wyposażona w **szprosy** usztywniające, zamów je oddzielnie

► [szprosy transparentne 4 mm](#) lub

► [szprosy białe z włókna szklanego 5 mm](#).

Ilość szprosów zależy od wysokości rolety. Szprosy rozmieszcza się w odległościach od 20 do 30 cm. Im większa odległość pomiędzy szprosami, tym większe fałdy będą po złożeniu rolety. Odległość ta nie powinna być większa niż 30 cm.



Bezpieczeństwo

SCAGLIONI Srl

Via Mandolossa, 163

25064 - Gussago (BS)

scaglioni@scaglioni.it