



Dane aktualne na dzień: 09-05-2026 20:58

Link do produktu: <https://www.karnisz-e.pl/karnisz-szynowy-top-line-zamkniety-bialy-pojedynczy-scienny-p-543.html>

Top-Line karnisz szynowy pojedynczy zamknięty ścienny efekt stali



Cena	792,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	TLISZ
Producent	Marcin Dekor
UWAGA!	Szyny do długości 300 cm wysyłamy w całości!

Opis produktu

Top-Line zamknięty to karnisz szynowy z profilem o wysokości 8 cm i grubości 16 mm z boczkami domykającymi do ściany, które pozwalają zamknąć przestrzeń pomiędzy karniszem a ścianą. Ślizgacze przesuwają się w kanale w dolnej części profilu, umożliwiając swobodne przesuwanie tkaniny po całej długości szyny na odcinku prostym (pomiędzy narożnikami). Na odcinkach bocznych można wsunąć ślizgacze i zawiesić brzegi tkaniny ale nie można jej przesuwać przez same narożniki.

Karnisz można zamocować do ściany na wspornikach o długości 9 cm, 15 cm lub 21 cm (długość wspornika określa odległość od ściany do osi szyny) .
Kolor karnisza - efekt stali.

Karnisz Top-Line idealnie wpisze się w eleganckie nowoczesne wnętrze jako szyna do zasłon lub firan, a także jako efektowna maskownica do ukrycia innych instalacji np. rolet lub żaluzji.

Zamawiany karnisz składa się z następujących elementów:

- profilu Top-Line o wybranej długości 160 / 200 / 240 / 300 / 320 / 400 cm - profil o długości powyżej 300 cm jest dostarczany w dwóch częściach, które łączy się podczas montażu karnisza za pomocą dołączonych łączników. Profile dostępne są także w długościach 500 cm i 600 cm z własnym odbiorem (bez wysyłki kurierem);
- wsporników ściennych o wybranej długości spośród 9 / 15 lub 21 cm. Do długości 200 cm w komplecie są dwa wsporniki, powyżej 200 cm do 400 cm - trzy wsporniki;
- boczek domykających o długości odpowiadającej długości wsporników: 9 / 15 lub 21 cm - boczki wydłużają karnisz o 3,2 cm;
- ślizgaczy z żabką w ilości 10 szt. na każdy metr długości. Ze względu na brak możliwości wysunięcia ślizgaczy z zamkniętego karnisza nie oferujemy w tej wersji ślizgaczy agrafkowych.

Schemat montażu karnisza Top-Line z boczkami zamykającymi



Produkt posiada dodatkowe opcje:

długość szyny i rodzaj ślizgu: 160 żabki , 200 żabki , 240 żabki , 300 żabki , 320 żabki , 400 żabki
wspornik: ścienny 9 cm , ścienny 15 cm , ścienny 21 cm


Instrukcja montażu

Montaż karnisza ściennegoTop-Line



- 1 - kołek montażowy
- 2 - wspornik ścienny
- 3 - nakładka na stopkę wspornika
- 5 - zakończenie szyny Top-Line
- 6 - szyna Top-Line
- 7 - łącznik górny szyny Top-Line
- 8 - łącznik środkowy szyny Top-Line
- 9 - kamień montażowy wspornika

Montaż karnisza sufitowego Top-Line



- 4 - uchwyt montażowy do sufitu
- 5 - zakończenie Square karnisza Top-Line
- 6 - szyna Top-Line

Uwaga!

W zestawie są zawarte standardowe kołki i śruby montażowe, jednak elementy mocujące należy dopasować do rodzaju i jakości podłoża do którego karnisz będzie przytwierdzany. W przypadku np. płyty kartonowo gipsowej należy zastosować kołki i śruby montażowe odpowiednie dla tego materiału.

Bezpieczeństwo

MARCIN DEKOR

Sp. z o.o. - Sp. komandytowa

ul. Terespolska 75,
05-074 Halinów,
Nowy Konik k. Warszawy
info@marcindekor.com.pl

[Warunki użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa produktów](#)