



Dane aktualne na dzień: 06-05-2026 17:37

Link do produktu: <https://www.karnisz-e.pl/karnisz-szynowy-top-line-zamkniety-czarny-blysk-pojedynczy-scienny-p-542.html>

## Top-Line karnisz szynowy pojedynczy czarny błysk zamknięty ścienny



Cena	<b>810,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>TLICBZ</b>
Producent	<b>Marcin Dekor</b>
UWAGA!	<b>Szyny do długości 300 cm wysyłamy w całości!</b>

### Opis produktu

Top-Line zamknięty to karnisz szynowy z profilem o wysokości 8 cm i grubości 16 mm z boczkami domykającymi do ściany, które pozwalają zamknąć przestrzeń pomiędzy karniszem a ścianą. Ślizgacze przesuwają się w kanale w dolnej części profilu, umożliwiając swobodne przesuwanie tkaniny po całej długości szyny na odcinku prostym (pomiędzy narożnikami). Na odcinkach bocznych można wsunąć ślizgacze i zawiesić brzegi tkaniny ale nie można jej przesuwać przez same narożniki.

Karnisz można zamocować do ściany na wspornikach o długości 9 cm, 15 cm lub 21 cm (długość wspornika określa odległość od ściany do osi szyny) .  
Kolor karnisza - czarny połysk.

Karnisz Top-Line idealnie wpisze się w eleganckie nowoczesne wnętrze jako szyna do zasłon lub firan, a także jako efektowna maskownica do ukrycia innych instalacji np. rolet lub żaluzji.

Zamawiany karnisz składa się z następujących elementów:

- profilu Top-Line o wybranej długości 160 / 200 / 240 / 300 / 320 / 400 cm - profil o długości powyżej 300 cm jest dostarczany w dwóch częściach, które łączy się podczas montażu karnisza za pomocą dołączonych łączników. Profile dostępne są także w długościach 500 cm i 600 cm z własnym odbiorem (bez wysyłki kurierem);
- wsporników ściennych o wybranej długości spośród 9 / 15 lub 21 cm. Do długości 200 cm w komplecie są dwa wsporniki, powyżej 200 cm do 400 cm - trzy wsporniki;
- boczaków domykających o długości odpowiadającej długości wsporników: 9 / 15 lub 21 cm - boczki przedłużają karnisz o 3,2 cm.
- ślizgaczy z żabką w ilości 10 szt. na każdy metr długości. Ze względu na brak możliwości wysunięcia ślizgaczy z zamkniętego karnisza nie oferujemy w tej wersji ślizgaczy agrafkowych.

Schemat montażu karnisza Top-Line z boczkami zamykającymi



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**długość szyny i rodzaj ślizgu:** 160 żabki , 200 żabki , 240 żabki , 300 żabki , 320 żabki , 400 żabki  
**wspornik:** ścienny 9 cm , ścienny 15 cm , ścienny 21 cm

Instrukcja montażu





- 1 - kołek montażowy
- 2 - wspornik ścienny
- 3 - nakładka na stopkę wspornika
- 5 - zakończenie szyny Top-Line
- 6 - szyna Top-Line
- 7 - łącznik górny szyny Top-Line
- 8 - łącznik środkowy szyny Top-Line
- 9 - kamień montażowy wspornika

## Montaż karnisza sufitowego Top-Line



- 4 - uchwyt montażowy do sufitu
- 5 - zakończenie Square karnisza Top-Line
- 6 - szyna Top-Line

### Uwaga!

**W zestawie są zawarte standardowe kołki i śruby montażowe, jednak elementy mocujące należy dopasować do rodzaju i jakości podłoża do którego karnisz będzie przytwierdzany. W przypadku np. płyty kartonowo gipsowej należy zastosować kołki i śruby montażowe odpowiednie dla tego materiału.**

## Bezpieczeństwo

### MARCIN DEKOR

**Sp. z o.o. - Sp. komandytowa**

ul. Terespolska 75,

05-074 Halinów,

Nowy Konik k. Warszawy

[info@marcindekor.com.pl](mailto:info@marcindekor.com.pl)

[Warunki użytkowania, konserwacji i bezpieczeństwa produktów](#)

