




Dane aktualne na dzień: 25-05-2022 22:13

Link do produktu: <https://www.karnisz-e.pl/tasma-zaslonowa-fala-wave-1-2i2-p-493.html>

Uniwersalna Taśma Wave 1:2,2



Cena	0,18 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	43014
Producent	Austria Bandex

Opis produktu

TAŚMA FALA WAVE TRANSPARENTNA, 80 mm szerokości, w marszczeniu **1:2,2**: Taśma jest wysokiej jakości, austriackiej produkcji.

Taśma jest uniwersalnego zastosowania - pasuje do karniszy drążkowych z kółkami do agrahek oraz do wszelkiego rodzaju szyn. Rodzaj elementu łączącego karnisz z tkaniną (agrafki, żabki, ślizgi, kółka) nie ma znaczenia.

Upięcie w fale wave w skali 1:2,2 polecamy szczególnie do lekkich i cienkich tkanin, aby dodać im objętości.

Odpowiednie rozmieszczenie kieszonek na wpięcie agrahek powoduje, że taśma jest bardzo stabilna bez względu na ciężar tkaniny. Agraferki lub żabki wpina się w ustalone, widoczne kieszonki w taśmie. Po przyszyciu taśmy do zasłony należy ściągnąć sznureczki wewnętrznej części taśmy. Ściągając taśmę prosimy zwracać uwagę na liczbę utworzonych fałdek z tyłu taśmy. W przypadku taśmy Wave 1:2,2 wynosi ona 6 F. Taśma powinna z tyłu wyglądać tak, jak na załączonym poniżej zdjęciu. Mocniejsze ściągnięcie spowoduje brzydkie marszczenie i nierówną głębokość fałd.



Taśma jest wyposażona w dwa rzędy kieszonek umożliwiające dopasowanie do wysokości haczyków. Maksymalna głębokość fałd wynosi 15 cm (8 cm z przodu i 7 cm z tyłu osi karnisza).

Taśma może być odcinana wyłącznie w pełnych falach, dlatego **przy składaniu zamówienia, ze względu na specyfikę taśmy, należy zawsze zamawiać wielokrotność fali przed ściąganiem taśmy. W przypadku taśmy 1:2,2 pojedyncza fala ma 33,5 cm.**

Przykład obliczania ilości taśmy do zamówienia:

Wymiar drążka 200 cm. Kupując taśmę Wave 1:2,2 będziemy potrzebować $2 \text{ m} \times 2,2 = 4,40 \text{ m}$. $4,40 \text{ m} : 0,335$ (szerokość fali) = 13,13 fali, a więc potrzeba będzie 14 fal $\times 0,335 = 4,69 \text{ m}$. Każdorazowo radzimy zamówić 1 falę więcej, aby mieć luz na karniszu, po to aby zasłona wisiała swobodnie, bez naprężenia i wypełniła całą szerokość drążka/szyny. Dla tego przykładu należy więc zamówić taśmę o długości 5,02 m.

Uwaga!

Ze względu na konieczność uwzględniania pełnych raportów (długości fali), **jednostką miary jest centymetr**. W powyższym przykładzie zamawiamy 502 cm taśmy. Cena jednostkowa także dotyczy 1 cm taśmy.


Wpinanie agrafek / haczyków w taśmę Wave:

Aby uzyskać idealnie układającą się falę, najlepiej jest wpiąć haczyki z jednego raportu skierowane tymi samymi stronami do siebie, jak widać na poniższym obrazku. Dla taśmy upinającej w skali 2,2 odległość haczyków / agrafek / żabek wynosi 7,1 cm.




Pamiętaj! Ilość haczyków przypadających na każdą oddzielną zasłonę musi być parzysta.

Pakiet złożony (po zsunięciu zasłon), maksymalna głębokość fali dla taśmy 1:2,2 wynosi 15 cm (8 cm z przodu i 7 cm z tyłu osi karnisza)





Wymiary fali dla taśmy wave 1:2,2:



Kliknij na zakładkę **Klipy filmowe**, aby obejrzeć filmową instrukcję krok po kroku wszywania i



upięcia taśmy wawe.

W naszej ofercie dostępne są także taśmy Wave o upięciu [1:1.5](#) oraz [1:1.8](#). Od skali upięcia zależy głębokość fałd i ich gęstość. Im wyższa skala, tym głębsze i pełniejsze są fałdy tkaniny.

Wszystkie parametry taśmy mają charakter orientacyjny. Podane raporty fali określają średnie długości udostępnione przez producenta. Wielkości te mogą się nieznacznie różnić w kolejnych procesach produkcyjnych, co przy wielokrotnym powieleniu fal może się przełożyć na kilku lub nawet kilkunastu centymetrywą różnicę w całkowitej długości zamawianej taśmy.

Uwaga!

Taśma jest odcinana na indywidualne zamówienie z rolki i odcięta nie podlega zwrotowi. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasady obliczania ilości taśmy do zamówienia. W razie wątpliwości prosimy o kontakt, chętnie pomożemy.

**Materiał taśmy: poliester
Producent Bandex, Austria**